6 Rg 1 s 66-70

De Mula

blanche 296

Cl 12 Rl 9 A 1

De Mula









Désignation : De Mula

Clos 12 Planche 9 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : 14.9.59

Chargé : P = 1

S. 1 0

2 1 (+5)

3 0

4 0

5 5

Désignation De Mula

Clos 12 Planche 9 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité

Charge :

s. 1 2

2 2

3 2

4 1

5 1

Verdoyé 12.9.60

+6

Désignation : De Mula

Clos 12 Planche 9 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : 11.9.61

Pourriture : P 1

Charge : (+5)

S. 1 6

2 7

3 7

4 8

5 5

Désignation : De Mula

Clos IX Planche 3 Rang A Souche 6

Vigueur :

Date de Véraison : 4.8.64

Date de Maturité : vers le 14-9-64 +5

Pourriture : (1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - C. 16

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 disc. - (sph.) 1 - ell. - Ov. -

s 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4

s 5 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : (1)

De Mula

Année 1958

N° .... Planche ..Cl.12 Pl.9 A1....... Côté ....

	Nombre total	17/3	20.3	DATES						
1	3	4	0							
2	4	8	x 2	x						
3	4	3	x 3	x						
4	2	~~2~~ 1	x 1	x						
5	2	2	x 2	X						

D le 20-3-58 I^e^

(-3)

Année : 1959

Emplacement : Clos 12. Pl 9 A 1 De Mulo.

	Nombre total	19.3	23.3	26.3	DATES					
1	5	2	2	2						
2	6	0	1	4						
3	6	1	5	6						
4	4	1	2	3						
5	4	0	0	2						
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

D le 25-3-59

(+9)

Année : 1960

N° . Cl 12 Pl 9 A1 . . Planche . De . Mula . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		18/3	21.3						
1	2	1	2						
2	10	4	5,						
3	7	2	5x						
4	6	2	5x						
5	5	1	4x	(+10)	Dle 20-3-60x				

Année : 1961

Emplacement : 12.9A1 De Mula

	Nombre total	DATES								
		13.3	16.3	20.3						
1	6	0	0	2						
2	12	2	3	6x						
3	10	0	3	6x						
4	10	1	3	5x						
5	6	1	2	3x						
6										
7						Dle 20-3-61x				
8						+14				
9										
10										

De Mula.

Désignation :

VASSAL Cl 12 Planche 8 Côté A N° 1 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 3e -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : De Mula -

VASSAL A12 Planche 19 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
1e

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Hugel-Andreu le 16-6-1958

N° ordre

Désignation : De Mula.

VASSAL Cl 12 Planche 9 côté A N° 1 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Huguet-Andrieu le 16. 6. 1958

N° ordre De Mula

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

Ce 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). légt
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). légt
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation De Mula

VASSAL Cl 12 plancho 9 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) [légt] - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rama 59

Dénomination ....De mula..........

Planche ....IX 3A6..... Côté .... Rang .... souche 1-2-(3)-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

Nº d'ordre : 1364.02 . . . . Désignation : ~~Cl~~ De Mula . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 12 Pl 9 A1 . . . Vas . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58.